

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HUNGEXPO

2015



hungexpovenue
you have a program

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen *Általános üzemelési és működési szabályzat* előírásai, valamint a vonatkozó *Általános szerződési feltételek, bérleti szerződések stb. szabályozzák. Hatályuk kiterjed valamennyi, a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén tartandó vásárra, kiállításra és egyéb rendezvényre, azok építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartásuk, betartatásuk és folyamatos ellenőrzésük kötelező valamennyi kiállítóra, rendezvényszervezőre, résztvevőre, kivitelezőre, szállítóra, raktározóra, vendéglátóra és egyéb szolgáltatóra (a továbbiakban együttes megnevezés: kiállító).*

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére való belépés és közlekedés

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére **belépni**, gépjárművel **behajtani**, **benntartózkodni**, és belső áruszállítást végezni **csak engedéllyel** és a közlekedési szabályok betartásával **lehet**.

Az éjszakai órákban – kiállítások idején ez a területzárástól a másnapi területnyitásig terjedő időt jelenti – a benntartózkodás csak előzetes külön írásbeli engedély alapján megengedett. Az éjszakai kamion parkolás ára 50 € + ÁFA (27%) melyet előzetesen átutalással, bankkártyával vagy a szervízstandnál készpénzzel kell befizetni.

1.1. Személybelépés

Rendezvények **építési és bontási időszakában** a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére belépni – fentiek betartása mellett – csak az adott kiállításra kibocsátott, név szerint kitöltött vonalkódos **Építési és bontási belépési engedéllyel**, vonalkódos **Kiállítói belépővel**, illetve **Belépési engedéllyel lehet**.

Gyermekkorúak – 14 éven aluliak – az **építési és bontási időszakban** a területre **nem léphetnek be**, ott nem tartózkodhatnak, illetve egyes **kiállításokat a vonatkozó szabályok alapján** nem látogathatnak.

A HUNGEXPO Zrt. által kibocsátott vonalkódos éves tiszteletjegyek csak a rendezvények üzemelési – látogatói nyitvatartási – idején jogosítanak a belépésre.

Rendezvények **üzemelési ideje alatt belépés** a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére csak az adott kiállításra érvényes **vonalkóddal ellátott Belépőjeggyel, Kiállítói belépővel**, a HUNGEXPO Zrt. által kibocsátott **éves Tiszteletjeggyel**, valamint az E regisztrációs rendszerben rögzített lista alapján lehetséges. A kitűző jellegű belépési engedélyeket a jogosultaknak látható módon viselniük kell.

Nagy létszámú csoportos látogatásnál a belépés történhet a vonalkódos meghívóval. Üzemelési időszakban a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén működő hatóságok tagjai közül csak azok léphetnek be a területre belépőjegy nélkül, akiknek jelenléte munkavégzés céljából szükséges.

A Rendészet munkatársai, valamint az irányításuk alatt álló, rendészeti feladattal megbízottak (továbbiakban Biztonsági Szolgálat) jogosultak a belépésre szolgáló dokumentumok valódiságát, érvényességét ellenőrizni, **az érvényes belépővel nem rendelkezőktől a belépést megtagadni, illetve a területen illetéktelenül tartózkodókat eltávolítani.**

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére **élő állatot behozni tilos**, kivéve a munka- és vakvezető kutyákat, valamint ha erre a szakkiállítás árucsoport tematikája lehetőséget biztosít.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.2. Kiállítási áru-és installáció mozgatása, rakodása

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopontban megrendezésre kerülő rendezvényekre érkező küldeményeket a következő címre kérjük feladni:

Schenker Kft.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
c/o kiállító neve
rendezvény megnevezése
pavilon és standszám

Magyar áruk kiszállítása a kiállító vagy standépítő gépjárműveivel Árukiszállítási engedély birtokában szállítólevél vagy rakománylista mellékelésével történik.

Rendezvények építési és bontási időszakában az áruk, felszerelési és berendezési tárgyak, munkaeszközök be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel- vagy a kiállító megbízólevelével, a járművezető és abban tartózkodó személy(ek) érvényes személybelépővel - a napi nyitvatartási időn belül hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.

A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő kocsi - a kiállító vagy szállítója gondoskodik.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán szükséges szállítmányozói tevékenységet, emelőgépes anyagmozgatást, rakodást, raktározást, üresládakezelést, vámügynöki és egyéb szállítmányozói szolgáltatást logisztikai, balesetvédelmi, vagyon- és biztonságtechnikai okok miatt csak a Schenker Kft. (tel/fax: 264-8271, e-mail: schenker.expo@schenker.hu, www.schenker.hu) végezhet.

Ez alól kivétel csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászert emelőfallal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a magyar teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó a kiállító vagy a standépítő cég, illetve az általa szállított áru is a kiállító vagy a standépítő cég saját tulajdonában van. A kiállítók vagy standépítők saját tulajdonú gépjárműveinek beléptetése a kijelölt kapun keresztül történik

A belföldi fuvarozási engedéllyel rendelkező darus emelőgéppel felszerelt, valamint a külföldi rendszámú gépjárművek behajtása csak a kijelölt kapun keresztül történik.

Futár cégek nem hajthatnak be a pavilonok területére. A futár cégekkel küldött árukat közvetlenül a II-es épületben található Schenker helyszíni irodába kell szállítani. A Schenker felelősséget vállal a helyszíni szállítmányok átvételéért. Amennyiben az áruk/anyagok kézipoggyász méretűek (max 10kg) akkor átvehetőek a Schenker helyszíni irodájában (II. épület). A 10kg-ot meghaladó csomagokat a Schenker szállítja ki a tarifa táblázatban meghatározott áron.

A helyszínre érkező szállítmányoknak vámkezelt állapotban kell a Schenker raktárába érkezniük.

Az áruk és csomagok vámkezelése nem áll módunkban, ezért a csomagokat javasolt DDP klauzulával küldeni.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopontban megrendezésre kerülő rendezvényekre érkező küldeményeket a következő címre kérjük feladni:

Schenker Kft.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
c/o kiállító neve
rendezvény megnevezése
pavilon és standszám

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.3. Gépjárműbehajtás

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére **gépjárművel behajtani csak az e célra rendszerezített**, eltérő jellegű és jogosultságot biztosító **engedéllyel lehet**. Az engedély tartalmazza a kiállítás szállítmányozási útvonalát. **A behajtásra jogosító engedélyt az első szélvédő ablaknál jól látható módon kell elhelyezni, továbbá a járművet vezető és az abban tartózkodó személyeknek rendelkezni kell a személybelépésre jogosító belépővel.** A Behajtási engedély nem jogosít a kiállítási területen való közlekedésre, csupán a kijelölt parkolóban való parkolásra. Kizárólag az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárítására érkező járművek esetében (pl. mentő, tűzoltó, rendőrség stb.) mellőzhető az írásos engedély kiadása. A behajtó járművek rendszámát azonban ez esetben is írásban rögzítik.

A Budapesti Vásárcsopont területén az aktuális kiállításra érvényes gépjármű behajtási rendről a Tájékoztatókban adunk részletes információt.

1.4. Közlekedési szabályok

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a táblákkal jelzett sebesség- és parkolási korlátozások, külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a **KRESZ előírásai érvényesek**. A Budapesti Vásárcsopont területén belül a megengedett sebességhatár 20 km/óra. Rendezvények és kiállítások üzemelési idejében a megengedett sebességhatár 5 km/óra. A gyalogosforgalomnak megjelölt járdákra, útszakaszokra gépjárművel belépni csak külön írásbeli engedély birtokában lehet. A Budapesti Vásárcsopont területén az előbbieken említett sebességhatárok a kihelyezett táblákon megjelölt értékekkel szigorodnak.

Rendezvények *üzemelési ideje alatt* a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére – a megkülönböztető jelzést használó és a Biztonsági Szolgálat által kiadott engedéllyel rendelkező járművek kivételével – gépjárművel behajtani, benntartózkodni, a kiállítási területen közlekedni csak külön engedéllyel lehet.

Mozgássérültek behajtását a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén a HUNGEXPO Zrt. engedélyezheti. Az ilyen jelzésekkel ellátott járművek is csak az e célra kijelölt helyen parkolhatnak.

Azokat a járműveket, amelyek érvényes behajtási engedély nélkül vagy tiltott helyen várakoznak, illetve tartózkodnak a területen, a közlekedési utat vagy a ki- és bejáratot akár csak átmenetileg is elzárják, a HUNGEXPO Zrt. a tulajdonos költségére és veszélyére külön figyelmeztetés nélkül elszállíthatja. Szigorúan tilos a tűzoltó felvonulási útszakaszokon, kapukban, menekülési útvonalakban megállni és várakozni!

Személygépjárművel és a 3,5 t feletti tehergépjárművel a pavilonokba behajtani nem lehet. Ez alól kivétel, csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának, a rászert emelőfallal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó a kiállító vagy a standépítő cég, illetve az általa szállított áru is a kiállító vagy a standépítő cég tulajdonában van.

3,5 t alatti tehergépjármű behajtása az e célra kijelölt útvonalon és csak a le- és felrakodás idejére, kaució megfizetése ellenében történhet. A pavilonok kapujában a ki- és behajtáskor a megállás és a rakomány magasságának ellenőrzése a jármű vezetőjének kötelessége. Gépjárművel tilos az I. és III. Fogadócsarnokok között húzódó passzázsra behajtani.

A zavartalan működés feltétele, hogy a beszállítást végzők a kapuknál, illetve a területen a közlekedést irányítani vagy ellenőrizni jogosultak utasításait betartsák, velük egymás érdekében együttműködjenek, és a vásár területén elhelyezett közlekedési jelzőtáblák rendelkezéseit betartsák.

A Kiállítói parkolóberletek csak a gépjármű első szélvédőjére, jól látható helyre, a sofőr elérhetőségével együtt történő elhelyezéssel jogosítanak az e célra kijelölt parkoló igénybevételére abban az esetben, ha a jármű vezetője és a járműben tartózkodó minden személy rendelkezik személybelépésre jogosító belépővel.

A Kiállítói parkoló bérlet csak az adott kiállításra érvényes (az építés kezdetétől a bontás végéig).

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a gépjárművek parkolása a behajtási engedély fajtájától függő – kijelölt – helyeken történik (így pl. a HUNGEXPO Zrt. dolgozói részére kijelölt parkolók, a kiállítói bérletes és napi látogatói parkolók).

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az egyes parkolóknak csak az annak használatára jogosító engedély birtokában tartózkodhatnak a gépkocsik. A tilos helyen vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról a HUNGEXPO Zrt. jogosult intézkedni a vétkes gépkocsi tulajdonosának költség és kockázatvállalás terhére.

A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése a behajtási engedély visszavonásával járhat.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén tartózkodó – beleértve a parkolókat is –, továbbá a zárás után bent maradó gépjárművekért a HUNGEXPO Zrt. őrzési felelősséget nem vállal.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a parkolóknak (kiállítói, látogatói és egyéb parkolók) tárolt járművekben keletkezett ismeretlen eredetű kárért, illetve a jármű eltűnéséért a HUNGEXPO Zrt. nem vállal felelősséget.

A kiállítók és alvállalkozók, valamint a szabadterületi standok személyzete gépjárműveikkel a kiállítások üzemelési ideje alatt csak a számukra kijelölt helyen parkolhatnak. Ez alól csak a „kiállítási tárgyként” regisztrált járművek mentesülnek. Ezeket az illetékes kiállítási team vezetőjével külön engedélyeztetni kell.

2. Hatósági engedélyek

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén az alábbi pontokban meghatározott tevékenységek hatósági engedélyhez kötöttek. Az engedély beszerzése a kiállító feladata. **Az engedélyt egy példányban a Szervezési igazgatóságra kell leadni.** Az engedély beszerzésének elmulasztása esetén a kiállító a bérelt területet nem veheti igénybe.

2.1. Sugárzó anyagok

Sugárzó anyagok bemutatása esetén a kiállító köteles a **KFKI Atomenergia Kutatóintézet Sugárvédelem felé** (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 29–33., tel.: 395-9159, fax: 395-9293, e-mail: gado@sunserv.kfki.hu) bejelentést tenni, és az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete, Sugár-egészségügyi Osztályától** (1138 Budapest, Váci út 174., tel./fax: 465-3846) a bemutatáshoz engedélyt kérni.

2.2. Adóberendezések üzemeltetése

Az üzemeltetni kívánt rádió adó-vevő, ipari televízió, illetve vezeték nélküli berendezések üzemeltetéséhez érvényes hatósági engedélyeket a **Szervezési igazgatóságon** kell bemutatni.

2.3. Vezeték nélküli hálózat és kommunikációs szolgáltatás

A HUNGEXPO Zrt. fenntartja a Comppoffice-R Kft., RentIT.hu számára a kizárólagos jogot koncesszióhoz nem kötött vezeték nélküli (pl. Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n, WiMax, stb.) internet alapú kommunikációs szolgáltatás és hálózat üzemeltetéséhez.

A standokon saját WiFi router / Ap használata, - a több ilyen eszköz együttes, és nem összehangolt használata során fellépő rádiós interferencia problémák miatt -, abban az esetben engedélyezett, ha a kihelyezendő saját WiFi AP a standon kiállított eszközök / gépek működésének szerves részét képezi. Ebben az esetben mindenképpen szükséges egyeztetni a használni kívánt frekvenciákat a Hungexpo-val vagy a Hungexpo IT szolgáltatójával. Az egyeztetés nélkül kihelyezett WiFi és rádiós eszközök használata nem megengedett, az ilyen eszközöket a Hungexpo jogosult eltávolíttatni vagy kikapcsoltatni.

2.4. Nyilvános zene szolgáltatása

Az élő vagy gépi úton (rádió, televízió, videomagnetofon, lemezjátszó, CD-,DVD-lejátszó stb.) szolgáltatott nyilvános zenéhez a kiállítónak az **ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Műsorengedélyezési Főosztályától** (1016 Budapest, Mészáros u. 15–17., tel.: 488-2670, fax: 212-1546, e-mail: cskertes@artisjus.com, www.artisjus.hu) előadási jogot kell kérni.

2.5. Lőfegyverek bemutatása

A **2004. évi XXIV. Törvény** és annak végrehajtásáról rendelkező 253/2004 (VIII.31.) **Korm.rendelet** alapján a lőfegyverek kiállításához hatósági engedély szükséges.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A lőfegyver kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát,
- a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait,
- a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását,
- a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.

Az engedély a **BRFK Közbiztonsági Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztályán** (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5406, fax: 443-5000/32865) szerezhető be.

2.6. Gáz és robbanóanyagok bemutatása

Gáz és robbanóanyag bemutatásához a szakmai hatóságok engedélyén felül be kell szerezni a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztály engedélyét is (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu.)

Robbanó- és pirotechnikai anyagok felhasználása esetén az engedélyező szakmai hatóság, a **BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály Rendészeti Alosztály** (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5000/32307, fax: 443-5000/31323) engedélye mellett, 30 nappal a rendezvényt megelőzően be kell szerezni a **Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztály** (1081 Budapest, Dologház u.1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu) szakhatósági állásfoglalását is.

3. Egyéb előírások

3.1. Kizárólagosság

A kiállító az áram- és vízbekötés, őrzés, függesztés stb. – az alábbi felsorolás szerint - szolgáltatásokat a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén csak a HUNGEXPO Zrt.-től rendelheti meg. Megrendelő ívek a Hungexpo Zrt. www.hungexpo.hu honlapján, adott kiállításra kattintva megtalálhatók. Ettől eltérni csak kivételes esetben, külön engedéllyel lehet. Külön engedély hiányában a HUNGEXPO Zrt.-vel szerződéses viszonyban nem álló, szolgáltatást végző személy a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területéről azonnal eltávolítható, vele szemben kárigény érvényesíthető, munkaeszközein a HUNGEXPO Zrt. – kárigényének biztosítására – zálogjogot érvényesíthet.

A fentiekén túl az alábbi szolgáltatások kizárólag a HUNGEXPO Zrt-től rendelhetők meg:

kötelezően megrendelendő, kizárólagos szolgáltatások:

- **őrzés, védelem,**
- **tűz és baleset biztosítás**
- **elsősegély**
- **takarítás,**

nem kötelező, de igény esetén kizárólag a HUNGEXPO Zrt-től rendelhető szolgáltatások:

- **stand catering, vendéglátás**
- **helyszíni média és signage értékesítés, gyártás,**
- **szállítmányozás, emelőgépes anyagmozgatás,**
- **internet biztosítása (vezetékes és vezeték nélküli), távközlési szolgáltatások**
- **IT eszközök biztosítása**
- **az általános őrzés-védelmet meghaladó személyi és vagyonvédelmi szolgáltatások,**
- **egységstandépítés és egyéb szolgáltatások (szőnyegezés, függönyözés, bútorozás),**
- **audió-vizuális szolgáltatások,**
- **függesztési szolgáltatások,**

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- áram és vízbekötések
- felelősségbiztosítás

A taxi szolgáltatás igény esetén a HUNGEXPO Zrt szerződött partnerétől, a CITY Taxitól rendelhető.

3.2. Biztosítás

A kiállító a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén tevékenysége időtartamára, kiállítói valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építói (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő, véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes **felelősségbiztosítással kell rendelkezzen.**

A kiállítók a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az exponátumokra, az installációra és egyéb, a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén lévő tárgyaikra is **biztosítást köthetnek.** E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a kiállítót terhelik.

A kiállító a HUNGEXPO Zrt. vagy harmadik személy vonatkozásában az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával együtt felelős.

3.3. Vagyonvédelem

Tájékoztatjuk kiállítóinkat, hogy az A, B, D, F és G pavilonokban elektronikus térfigyelő rendszert üzemeltetünk. Ezek az eszközök a Hungexpo Zrt. pavilonjainak, nem pedig a kiállítási standoknak a védelmét szolgálják. A Hungexpo Zrt.-nek sem műszaki, sem adatvédelmi okokból nem áll módjában ezekkel kapcsolatosan információt szolgáltatni.

A kiállítónak **a rendezvény/kiállítás előtt, alatt és befejezése után – saját költségére – gondoskodnia kell árumintáinak, kiállítási anyagainak és egyéb ingóságainak őrzéséről.**

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a kiállító vagy bárki más személyét, kiállítási tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő sérülésért vagy egyéb károkozásért a HUNGEXPO Zrt. nem vállal felelősséget.

A pavilon nyitva tartási időn kívüli időszakban a HUNGEXPO Zrt. Biztonsági Szolgálat gondoskodik a pavilon őrzéséről.

A pavilonok nyitva tartása alatt az installációk, kiállítási tárgyak őrzéséről a kiállítónak kell gondoskodnia. Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel az építés utolsó napján az árubeszállítás, az üzemelés napjain a pavilonnyitás és látogatói nyitás, valamint a látogatói zárás és pavilonzárás közötti időszak, továbbá az utolsó üzemelési napon a látogatói zárást követő bontás.

A szabad területen lévő standok, kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése minden időszakban a kiállító feladata. Amennyiben a kiállító a standjának, vagy a rendezvényének biztosításáról, vagy őrzéséről nem közvetlenül saját maga gondoskodik, hanem erre jogosított céget kíván megbízni, úgy ehhez a HUNGEXPO Zrt. külön engedélye szükséges. Az őrzési tervet engedélyeztetésre legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt 2 héttel írásban le kell adni a Szervezési igazgatóságra. E feltétel hiányában személy- és vagyonvédelmi tevékenységet a területen végezni nem lehet.

Az engedély kiadását követően kerül sor a megbízott őrök beléptetésének engedélyezésére.

Az őrzési megrendeléseket a Szolgáltatói ív kitöltésével az Szervezési igazgatóságra kell elküldeni.

A HUNGEXPO Zrt. a Magyarországon hatályos biztonsági előírásoknak és szabályoknak megfelelő tervvel rendelkezik a szervező igényi szerint. A biztonsági tervhez a következő paramétereket szükséges figyelembe venni:

- Várható napi látogatószám (a biztonsági szolgálat a kiürítési tervet minden esetben a látogatószámhoz igazítja.)
- Igénybe vett pavilonok és bejáratok. A „G” és „F” pavilonokhoz a II.-es, az „A”, „B”, „D”, „18”, „17”, és „16”-os pavilonokhoz a VI.-bejáratokat ajánljuk.
- A rendezvények ideje alatt a kiállítási területet kerítések és kapuk veszik körbe – amennyiben nyitott kapura van szükség, azt egy biztonsági őr felügyeli.
- Minden a rendezvény ideje alatt üzemelő (nyitott) kapunál 2 biztonsági őr felügyel.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- Az építés és bontás ideje alatt a pavilonok depó részét min. 2 biztonsági őr felügyeli a forgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
- A belépők/kitűzők ellenőrzésének pontos helyét a szervező határozza meg. (A Fogadócsarnokban, vagy pedig a pavilonok bejáratainál).
- A biztonsági vezető a terv kötelező része.
- Több járőr is felügyeli a területet, szükség esetén a biztonsági őrök segítésére, helyettesítésére.
- A parkolóhelyek külön kezelendők.
- A szervezőnek jeleznie kell amennyiben VIP személy vagy terület őrzését igényli.
- VIP személyek számára külön útvonal tervet kell biztosítani. A terv részleteit a szervező határozza meg. A biztonsági személyzet minimum létszáma minden esetben a HUNGEXPO Zrt. Által kerül meghatározásra részletes tervvel együtt. A minimumként megjelölt létszámot a szervező köteles elfogadni.

3.6. Jogszatosság

A kiállító szavatol azért, hogy a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsarnok területén az általa bemutatott áruk, azok kiegészítői és tartozékai, valamint az általa alkalmazott reklámok harmadik személy szerzői vagy egyéb (a szellemi alkotásokhoz, védjegyekhez stb. kapcsolódó) jogait nem sérti. A HUNGEXPO Zrt. harmadik személlyel szemben a kiállító által elkövetett ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.

3.7. Léggömbterjesztés

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsarnok területén léggömbök osztogatása a szabad területen és a pavilonokban egyaránt a stand területén belül, **kizárólag levegővel töltött léggömbökkel lehetséges.**

3.8. Hátrahagyott eszközök

A bontás után a pavilonban illetve szabad területen talált ingóságokat a HUNGEXPO Zrt. a kiállító költségére, raktározási és őrzési díj felszámításával tárolja.

A kiállítók tulajdonát képező, területen felejtett kiállítási tárgyak, exponátumok tulajdonjogának tisztázása után a HUNGEXPO Zrt. a tárgyak jogos tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

Fentiekkel kapcsolatban a HUNGEXPO Zrt. részéről felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

A kiállítás ideje alatt a leadott vagy talált lezárt csomagokat a Készenléti Rendőrség Tűzszerészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni. Amennyiben a tulajdonos kitétele megállapítható, úgy a HUNGEXPO Zrt. gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos részére. Abban az esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért a HUNGEXPO Zrt.-t anyagi felelősség nem terheli.

II. KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsarnok területén kiállítási standok, egyéb építmények létesítése esetén az alábbi szabályok érvényesek.

1. Általános rendelkezések

1.1. A HUNGEXPO Zrt. **építmény és felszerelés nélküli üres területet ad bérbe**, melyet a pavilonokban padlóra festett jelekkel, a szabad területeken cövekek kitűzésével megjelöl.

1.2. A kiállító a bérelt területét a megadott építési időszak kezdetétől foglalhatja el, és a bontási időszak befejezéséig kell azt kitakarítva, az **eredeti állapotba visszaállítva** a HUNGEXPO Zrt. rendelkezésére bocsátania. A kiállító köteles az építés és bontás alatt keletkező kommunális hulladékát folyamatosan

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

elhelyezni a területen található szeméttárolókba, valamint gondoskodni a sirt és építési törmelék elszállításáról.

1.3. A HUNGEXPO Budapesti Vásárcőzpont fedett és szabad területein építési munkát végezni csak a **Szervezési igazgatóság** és a Munka-, és Tűzvédelem által **jóváhagyott építészeti és villamos tervek** alapján lehet. Engedély nélkül, vagy attól eltérően épített standokat, építményeket a HUNGEXPO Zrt. a kiállító költségére és veszélyére lebontathatja.

1.4. A kiállító felelős a bérelt területén épített stand stabilitásáért, állékonyságáért, ezek hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi kiállítási tárgy biztonságáért.

1.5. A bérelt kiállítási területen belül a csarnokok tartópillérei az engedélyezett építési magasságig – azokon sérülést nem okozó technológiával – körbekeríthetők, burkolhatók oly módon, hogy az oszlopok mellé telepített tűzcsapszokrények és kézi tűzoltó készülékek, továbbá az oszlopokon lévő elektromos kapcsolószokrények, tűzjelzők és a menekülési utat jelző lámpák hozzáférhetősége, láthatósága és funkció szerinti használhatósága biztosítva maradjon.

1.6. A kiállító által létesített összes építmény csak ideiglenes jellegű lehet. A bontási időszak után engedély nélkül fennmaradt épületet, standot a HUNGEXPO Zrt. a tulajdonjog vizsgálata nélkül, a kiállító költségére és veszélyére elbontathatja. Az elbontott építmény anyagaiért, a standon, illetve az épületben otthagyt tárgyakért a HUNGEXPO Zrt. nem vállal felelősséget.

1.7. Az építési munkák során csak az európai uniós és a magyar szabványnak megfelelő anyagok és berendezések alkalmazhatók.

Az épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak. Jóváhagyott tervektől eltérni csak tervmódosítási engedéllyel lehet.

1.8. Az A, B, és D pavilonokban a **stand egyetlen pontja sem** haladhatja meg az **6,30 m**, az F pavilonban 5,80 m, a C pavilonban a 9,30 m, valamint a G pavilonban a 11,80 m magasságot, a többi csarnokban a maximális építési magasság előzetes egyeztetése minden esetben szükséges.

2. Tervezési előírások

2.1. tervezés és az építés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a **biztonsági berendezések, tűzcsapok, érzékelők, menekülő-útvonalak és nyílások** illetve az ezekre irányuló jelzések **szabadon maradjanak**, megközelíthetők legyenek. Ezeket **még átmenetileg sem szabad eltakarni** vagy velük téves jelzést adni.

A standok felállításánál figyelembe kell venni a következő szabályozásokat:

„A” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell, hagyni szervizútként. A fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szokrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre építeni falat vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el.

- A pavilon ajtóit mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készüléke, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadóit vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármily időpillanatban biztosítani szükséges. Ezért ezeket elzárt, takarni nem szabad.

- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása Tilos!

- A pavilonok oszlopain munkaáramú szerények helyezkednek el. (kb 3 méter) Ezen szokrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni Tilos!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilont alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vészkijáráttal rendelkezik, mely (sárga fekete csatorna fedő) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedőkre építeni Tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
 - A pavilon nagy egybefüggő tűzszakasza miatt, 3 vízfüggöny szeli ketté. A vízfüggönyök alá és a vonalától 2-2 méterre Építeni Tilos! Tilos a tűzszakasz határ átlépése.
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5!
 - A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik, és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. (kaputól-kapuig belül) Erre a részre építeni Tilos!
 - A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilon körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási út. Ide építeni, parkolni Tilos!
-
- Pavilonok belül nyílt lánggal járó tevékenységet csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni Tilos!
 - Standokat fedni, csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta, és a pavilon füstérzékelői működőképessége biztosított legyen.
 - A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfal és azon oszlopok ahol irányfény helyezkedik el, magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
 - A pavilonban fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, fő közlekedők 3 méter. Azon standok, amik bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
 - A standok vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet ha sárga fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), és mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

„G” pavilon

- A pavilonban mobil tűzcsap kirakása kötelező mindkét oldalon 1-1. ennek helyét alaprajzon jelöltük.
- A fal mentén 1 méteres sávot kell, hagyni szervizútként. A fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre építeni falat tilos vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el.
- A pavilon ajtó mellett tűzcsapok és tűzoltó készüléke, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármily időpillanatban biztosítani szükséges. Ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása Tilos!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5!
- A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilon körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási út. Ide építeni, parkolni Tilos!
- Pavilonok belül nyílt lánggal járó tevékenységet csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni Tilos!
- Standokat fedni, csak úgy szabad hogy a füst átjusson rajta, és a pavilon füstérzékelői működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 12 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfal ahol irányfény helyezkedik el, magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, fő közlekedők 3 méter. Azon standok amik bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standok vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet ha sárga fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), és mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A „G és „F” pavilonok között tűzszakasz határt képező gravitációs úton működő tűzgátló kapu létesült. Ennek a kapunak a záródását befolyásolni Tilos!

„F” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell, hagyni szervizútként. A fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre építeni falat vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el.
- A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűcsapok és tűzoltó készüléke, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadója vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármily időpillanatban biztosítani szükséges. Ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása Tilos!
- A pavilonok oszlopain munkaáramú szerények helyezkednek el. (kb 3 méter) Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni Tilos!
- A pavilont alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 15 méterenként vészkijárással rendelkezik, mely (sárga fekete csatorna fedő) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedőkre építeni Tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5!
- A pavilon 1 db kamionkapuval rendelkezik, és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. (kaputól-kapuig belül) Erre a részre építeni Tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilon körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási út. Ide építeni, parkolni Tilos!
- Pavilonok belül nyílt lánggal járó tevékenységet csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni Tilos!
- Standokat fedni, csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta, és a pavilon füstérzékelői működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfal és azon oszlopok ahol irányfény helyezkedik el, magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, fő közlekedők 3 méter. Azon standok amik bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standok vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet ha sárga fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), és mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

„D” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell, hagyni szervizútként. A fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre építeni falat vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el.
- A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűcsapok és tűzoltó készüléke, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadója vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármily időpillanatban biztosítani szükséges. Ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása Tilos!
- A pavilonok oszlopain munkaáramú szerények helyezkednek el. (kb 3 méter) Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni Tilos!
- A pavilont alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 20 méterenként vészkijárással rendelkezik, mely (sárga fekete csatorna fedő) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedőkre építeni Tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik, és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. (kaputól-kapuiig belül) Erre a részre építeni Tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilon körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási út. Ide építeni, parkolni Tilos!
- Pavilonok belül nyílt lánggal járó tevékenységet csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni Tilos!
- Standokat fedni, csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta, és a pavilon füstérzékelői működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfal és azon oszlopok ahol irányfény helyezkedik el, magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, fő közlekedők 3 méter. Azon standok amik bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standok vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet ha sárga fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), és mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

2.2. Standokra vonatkozó tervezési előírások

2.2.1. Egyszerű stand

Egyszerű standnak tekinthetők azok a **fedett területen** épített standok, amelyek az alábbiaknak egyidejűleg megfelelnek:

- **előre gyártott szabványos kiállítási installációból** készülnek (pl. Syma, Octanorm stb.),
- építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra-szerkezettel, cégfelirattal **beépített alapterületük nem nagyobb 50 m²-nél,**
- **a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja meg.**
- **max. 2db, 1m² alapterületű, 4,50 méter magasságot meg nem haladó torony található rajta**
- **villamosenergia-szükségletük 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb,** beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is,
- egy **1/2"-os vízcsatlakozással** rendelkeznek,
- a **padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum: C_{fl} – s1.**

2.2.2. Egyszerű stand építéséről a kiállító a Szolgáltatói ívek „Standépítési tervdokumentáció” című nyomtatvány **kitöltésével nyilatkozik.** A nyilatkozat csak abban az esetben fogadható el, ha a kivitelező cég adatai, valamint a kivitelezés felelős vezetője a nyomtatvány megfelelő rovataiban feltüntetésre kerül.

2.2.3. Szabad területen emelt építmény abban az esetben sem tekinthető egyszerű standnak, ha szabványos típuselemekből épül. Amennyiben a **szabad területen csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer** elhelyezését tervezik, elegendő – nyilatkozat megküldése mellett – egy magassági paramétereket is tartalmazó **telepítési vázlat** (helyszínrajz) benyújtása.

Valótlan adatokat tartalmazó nyilatkozat esetén a HUNGEXPO Zrt.-nek jogában áll az építményt a kiállító költségére és felelősségére részben vagy egészében elbontatni. Az ebből fakadó károkért a HUNGEXPO Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.

2.3. Egyedi stand

2.3.1. Amennyiben a kiállító nem az előző pontban írt egyszerű standot kívánja megépíteni, az építési terveket a Hungexpo Zrt. külön eljárásban engedélyezi.

Az **építési terveket legkésőbb 2 héttel a rendezvény építése előtt 1 példányban kell benyújtani** a HUNGEXPO Zrt.-nek.

Az építési terveket elsődlegesen elektronikusan a megrendeles@hungexpo.hu címre kell leadni, továbbá **személyesen a Kiállítói Regisztrációban,** illetve **be lehet küldeni postán, fax-on** a (06-1)263-6098 számra, illetve **online** a tervdokumentacio@hungexpo.hu címre. A fax-on vagy online beküldött

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

tervdokumentációk esetében tervrajzokat, látványterveket fekete-fehér vagy szürkeárnyaltos képekben kérjük küldeni.

2.3.2. A terveket a Szervezési igazgatóság valamint a Tűz és Munkavédelem felülvizsgálja, és a hiányos vagy nem értékelhető tervekhez hiánypótlást vagy kiegészítést kezdeményez, illetve a jóváhagyási záradékban feltételeket írhat elő.

2.3.3. A tervek részletessége minimum engedélyezési terv szintű legyen.

A tervek tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelnie a Magyarországon elfogadott tervezési irányelveknek, műszaki előírásoknak, az európai uniós és a magyar szabványoknak, valamint jelen ÁÜMSZ Munkavédelmi szabályzat és Tűzvédelmi szabályzat című fejezeteinek is.

Mind építészeti, mind szakági tervet csak tervezői képesítéssel és jogosultsággal rendelkező tervező készíthet és ezeket alá is kell írnia. A terveken fel kell tüntetni a tervező nevét és engedélyszámát. A tervezői engedélyszám feltüntetésének hiánya az engedélyezés megtagadását vonhatja maga után.

Amennyiben a standon gépeket kívánnak üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell a gépek elhelyezési tervét, műszaki paramétereit, működtetésükhöz használt technológiát.

2.3.4. Építészeti terv készítése esetén annak **tartalma** az alábbi kell, hogy legyen:

- helyszínrajz
(szomszédos standok számának megjelölésével):
- berendezett, méretezett alaprajzok
(beépített anyagok megnevezésével):
- homlokzati rajzok és jellemző keresztmetszetek
(magassági méretek megjelölésével):
- vízvételi és telepítési hely,
- műszaki leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- tervezői nyilatkozat **a tervező nevének megjelölésével, és aláírásával ellátva**
- éghetőségi besorolás,
- tűzterhelési számítás,
- tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (építőanyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag igazolása).
- építési termékek tűzvédelmi osztálya

A beküldött dokumentumoknak biztosítaniuk kell az áttekinthetőséget, a megérthetőséget, és elbírálásra alkalmasnak kell lenniük.

2.3.5. Emeletes stand esetén szükséges továbbá:

- statikai szakvélemény, **a statikus nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva**
- kiürítés számítás,
- a szomszédos standok kiállítóinak írásos beleegyezése, ha a stand nem szigetstand,
- egyedi szerkezeteknél a megértéshez és elbíráláshoz szükséges részletrajzok.

2.3.6. Villamos terv készítése esetén annak **tartalma** az alábbi kell, hogy legyen:

- egyvonalas kapcsolási rajz teljesítményadatokkal,
- műszaki leírás,
- érintésvédelmi leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- különleges villamos berendezések villamos paramétereinek részletes leírása,
- 5 kW feletti motorok indítási paramétereit,
- tervezői nyilatkozat, **a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva**

Amennyiben a **villamosenergia-szükséglet 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb**, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is, külön villamos tervet beadni nem szükséges.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2.3.7. Épületgépész terv készítése esetén annak tartalma az alábbi:

- technológiai terv (pl: gépműködtetés esetén)
- műszaki leírás
- tervezői nyilatkozat, **a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva**

3. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó előírások

3.1. A pavilonokban nyersanyag feldolgozása, (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.), továbbá fafeldolgozó gépek, hegesztőberendezések, mindenfajta nyílt láng vagy robbanómotoros gép (pl. kompresszor) használata **tilos**.

3.2. A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont épületeit, létesítményeit átalakítani, befesteni azokhoz bármit hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira és egyéb épülettartozékaira **bármit ráragasztani vagy felkötni**, illetve ezekről **belógatni a Szervezési igazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, tilos**.

3.3. Felfüggesztési szabályok.

Az A, B, D F és G pavilonok rácsszerkezetére a kiállítással összefüggő reklámanyag, illetve világítást hordozó keret és egyéb szerkezet, **csak a bérelt terület felett, kizárólag a HUNGEXPO Zrt. előzetes eseti, egyedi engedélye birtokában függeszthető. A felfüggesztések súlya, a bérelt terület arányában, legfeljebb 10 kg/m² a G pavilonban 20 kg/m² lehet. Egy felfüggesztési pont terhelése legfeljebb 150 kg lehet, G pavilonban pedig 180 kg.** Nagyobb terhek felfüggesztésének lehetőségéről előzetes egyeztetés szükséges. A felfüggesztett elem legmagasabb pontja nem lehet feljebb az adott pavilonra megadott maximális építési magasságnál. A függesztési munkát csak a HUNGEXPO Zrt. által kijelölt partner végezheti. A standszomszéd felé eső külső 1,00 m-es sávban függesztés csak akkor helyezhető el, ha ehhez a szomszédos kiállító hozzájárul.

A függesztési kérelmet legkésőbb 2 héttel a rendezvény építése előtt 1 példányban kell benyújtani a Kiállítói Regisztrációnál.

Függesztési kérelemnek tartalmaznia kell:

- befüggeszteni kívánt tárgy leírását (anyag, súly),
- függesztési pontok számát,
- megértést segítő vázlatrajzot,
- nyilatkozatot, a függesztendő tárgy stabilitásáról.
- amennyiben szükséges, a szomszédos kiállító, kiállítók hozzájárulását.

Az engedély nélkül szerelt függesztést a HUNGEXPO Zrt. a kiállító költségére és veszélyére lebontatja.

Függesztés tervezési és kivitelezési szabályok:

Az épületszerkezetek állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében, a felfüggesztések tervezése és kivitelezése során, az alábbi szabályokat kell betartani:

1. A munkát csak a Hungexpo által jóváhagyott függesztési kérelem birtokában lehet megkezdeni.
2. Függesztési kérdésekben a Hungexpo részéről beszerzési és üzemeltetési igazgató vagy műszaki üzemeltetési vezető nyilatkozhat, kivéve ha a felfüggesztési pontok terhelése a 30 kg-ot nem haladja meg, ilyen esetben a Hungexpo Szervezési igazgatósága is jogosult nyilatkozni.
3. A függesztés kivitelezése során a tartószerkezet felületkezelésének, illetve a szerkezeten található kábeleknak és egyéb berendezéseknek védelméről, kivitelezőnek gondoskodnia kell. A gondatlan munkavégzésből eredő károkért kivitelező felelősséggel tartozik.
4. A tartószerkezetet megfúrni, megbontani szigorúan tilos.
5. A függesztési kérelem jóváhagyása során, engedélyező kikötheti, hogy csak a felfüggesztendő elem súlyának helyszíni ellenőrzése után engedélyezi a függesztést, ehhez a darumérleget Hungexpo biztosítja, a merést pedig kivitelezőnek kell lehetővé tenni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

6. A rácsszerkezetet terhelése legfeljebb 10 kg/m² lehet úgy, hogy az egyedi terhelés nem haladhatja meg a 150 kg-ot. G pavilonban 3*3m-es terhelési mezőt figyelembe véve 180 kg (20 kg/m²) a fődémszerkezet alsó síkján bárhol elhelyezhető.
7. A felfüggesztett elem legmagasabb pontja nem lehet feljebb az adott pavilonra megadott maximális építési magasságnál.
8. A térrácsszerkezet rúdaira (A,B,D,F pavilonok) csak a csomópontoknál, vagy attól legfeljebb 10 cm távolságon belül lehet függeszteni, kivéve, ha a terhelés egy rúdon a 30 kg-ot nem haladja meg, ebben az esetben bárhol.
9. Kétirányú (ipszilon) függesztést csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a ferde szárak által bezárt szög kevesebb, mint 90 fok. az előző szabályok betartásával együtt.
10. Előzetes egyeztetés után a G pavilonban a főtartókon bárhol 180 kg-nál nagyobb súly is elhelyezhető, a 20 kg/m²-es terhelési mező figyelembevételével, legfeljebb 1000 kg. Az A,B,D,F pavilonokban, a rácsszerkezet csomópontjaiban, a 10 kg/m²-es figyelembevételével, legfeljebb 300 kg helyezhető el.

3.4. A pavilonokban **szőnyeget csak kétoldalú ragasztószalaggal szabad rögzíteni.** A szőnyegragasztó, valamint a védőfólia rögzítéséhez használt **ragasztószalag teljes eltávolításáról bontáskor a kiállító köteles gondoskodni.** Kizárólag olyan minőségű ragasztószalagok használhatók, amelyek a csarnokok aszfaltburkolatáról nyom nélkül felszedhetők. Öntapadós padlószőnyeg vagy ömlesztett ragasztóanyag alkalmazása tilos.

3.5. A pavilonok burkolatát szögelni, megfúrni, feltörni, befesteni nem szabad.

3.6. Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes felületének védőtakarása mellett megengedett, de az épületek szerkezetein, padlóján vagy egyéb helyein okozott szennyeződések eltávolításáról a kiállító köteles gondoskodni.

3.7. A kiállító a bérelt területén kívül **a határos útfelületet is teljes terjedelmében védőfóliával köteles letakarni** – helyreállítási kötelezettség mellett a padozat védelme érdekében –, amennyiben a bemutató jellege miatt bármilyen kőműves-, illetve szakipari munkát (pl. burkolás, falazás, festés, csemperagasztás stb.) csak a helyszínen tud elvégezni.

A porszennyezés minimalizálása érdekében csak porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve vizes vágóberendezések használhatók. Malter- és betonkeverő gép csak az építési időszak első felében, kizárólag pavilonon kívül, körbefóliázással lokalizált, előzetesen kijelölt területen működtethető. Falazó-, burkoló- és tetőfedő anyagok flexszel pavilonon kívül sem darabolhatók.

3.8. A pavilonokban **propán-bután gáz, szögbelövők, szórópisztolyok** és áramfejlesztő berendezések **használata tilos.**

3.9. Azon építési elemeket, melyek **üvegből készültek,** szemmagasságban **jelölni kell.**

3.10. A kivitelezés felelős vezetője

A kiállító köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezés felelős műszaki vezetője képviseli a kiállítót mindennemű költség- és felelősségvállalás tekintetében. A **kiállító** minden esetben **felelősséget vállal az általa megbízott** és vele szerződésben álló **kivitelezőért.** A standok megépítése után **„Villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot”** kell készíteni és azt a pavilon műszaki ügyeletén kell leadni.

3.11. Csatlakozás a HUNGEXPO Zrt. közműhálózataira

A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a HUNGEXPO Zrt. illetve energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Villamos standtápvezeték valamint a Víz és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott megrendelés alapján, a bérelt kiállítási stand területén található padlószemakna, ennek hiányában pedig a szomszédos stand igénybevételével történik.

Amennyiben a közművezeték bekötése csak a szomszédos stand területéről lehetséges, azt a szomszédos stand kiállítója nem tagadhatja meg.

A csatornahálózatra kizárólag csak búzelzáró szifonnal ellátott vizes berendezések köthetők be.

A kiállítónak kell – a dobogó és minden egyéb burkolat és építmény kivágásával vagy a csatlakozási helyek szabadon hagyásával – a padlószemaknák hozzáférhetőségét biztosítani. Minden olyan költségért vagy kárért, ami ezen kötelezettség elmulasztása miatt következik be, továbbá a közmű-csatlakozási és hibaelhárítási munkavégzés akadályoztatásáért a kiállítót terheli a felelősség.

A HUNGEXPO Zrt. által szervezett kiállítások esetében egyéni kiállítók bekötést az energiahálózatra közösen nem rendelhetnek meg, minden egyéni kiállító – vagy az általa megbízott kivitelező – köteles önálló standtápvezetékét rendelni. **A kiállító az elektromos energiát az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek megfelelően köteles megrendelni.**

A HUNGEXPO Zrt. **energiahálózatára való kapcsolás feltételei:**

- a Szolgáltatói ív cégszerűen aláírt példánya,
- MSZ 1600 szerinti „Villamos szerelési szabványosságai nyilatkozat”,
- jóváhagyott terv szerinti kivitelezés,
- az érintésvédelmi mérés megfelelő eredménye.

A Szervezési igazgatóság jogosult a kivitelezés szabványosságának felülvizsgálatára, nem megfelelő kivitelezés esetén az energiaszolgáltatás megtagadására. Illetéktelen beavatkozás az energiaszolgáltatásból való kizárást és az esetleg keletkezett károk megtérítését, súlyos esetben büntetőeljárást vonhat maga után.

A közműcsatlakozási igényt a helyszíni Szervíz standon lehet bejelenteni. A bekapcsolási feltételeknek megfelelő standok energiarendszereinek bekapcsolása a bejelentést követő 12 órán belül megtörténik.

Áramszünet vagy áramkimaradás esetén a HUNGEXPO Zrt. semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal. A kiállító a rendezvény időszaka alatt köteles távozás előtt gondoskodni a standvilágítás lekapcsolásáról, a standon levő elektromos berendezések és gépek áramtalanításáról.

Ennek elmulasztása esetén biztonsági okokból a HUNGEXPO Zrt. az elektromos rendszereket a közműalagútban teljes egészében lekapcsolja, így az éjszakai áramellátást biztosító szakaszok is lekapcsolásra kerülnek. Ebből eredően a kiállító saját standján és az azonos szakaszra csatlakoztatott szomszédos kiállítók standján keletkező esetleges károkért is a lekapcsolást elmulasztó kiállítót terheli a felelősség.

Éjszakai áramellátást igénylő készülékek (pl. hűtő) részére a főkapcsoló előtt, egy külön áramkör kiépítése szükséges.

III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén **az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényt, a vonatkozó rendeleteket**, az egyes tevékenységre vonatkozó külön szabályzatokat, szabványokat, valamint a munkáltatói rendelkezéseket – Hungexpo Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat – be kell tartani.

A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell – saját munkaterületen túl – a munkavégzés hatókörében tartózkodókra (járókelők, látogatók stb.) is.

1. Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési-bontási időszakában üzemelő gépekre

- A 16/2008 (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról kiadott – rendelet előírásait be kell tartani.
- Az építés és bontás alatt csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokkal, gépekkel lehet munkát végezni, végeztetni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- az építő, kiállító által behozott kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok, a 14/2004 (IV.19.) FMM rendeletben előírt, éves szerelői ellenőrzéssel rendelkeznek
 - A kiállítás időszakában a pavilonokban gépbemutatót – belső égésű gépek bemutatóját csak szabad területen - csak a Hungexpo Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa írásos engedélyével lehet tartani, vagy működtetni. Az engedély kérését az építési tervvel együtt kell megküldeni. Előzetes bejelentés nélkül gépbemutatót tartani és gépet működtetni TILOS!
 - A gépbemutató alkalmával keletkezett károkért, azok által okozott sérülésekért, a látogatók biztonságáért a kiállító felelős.
- A bejelentés nélkül működtetett gépet a munkavédelmi munkatárs leállíthatja.
- A kiállító köteles az üzemelő gépeket, berendezéseket mindazokkal a védőberendezésekkel is ellátni, amelyek a káros zajhatást, a kellemetlen szagokat, füstöket, gázokat és kigőzölgéseket, folyadékok kiáramlását megakadályozzák.
 - A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet emelőgépekre és emelő-berendezésekre vonatkozó biztonsági szabályait - akkor is ha az kiállítási tárgy - a kiállító köteles betartani.

2. A biztonsági szabályok megismertetése

Mindenkit, aki a Hungexpo Zrt. területén munkát végez /építőmunkás, kiállítási dolgozó, kiállító stb./ a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás tényét igazoló, a munkáltató által kiállított és aláírt jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen tartandó.

Az oktatásnak ki kell terjednie:

- a munkavédelmi, az munkaegészségügyi szabályokra,
- a területre vonatkozó közlekedési előírásokra
- a mozgási körzetre,
- a helyi körülményekre stb.

A kiállító és alvállalkozója együttesen felelős az oktatás megtörtéért, annak igazolásáért.

3. Kiállítási standok építésének munkavédelmi előírásai

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén könnyen szétszerelhető szerkezetekből álló ideiglenes építményekre is alkalmazni kell az Országos Településrendezési és Építési Követelmények ide vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi és biztonsági, és a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelet előírásait.

A kiállítónak vagy megbízott kivitelezőjének írásban kell nyilatkoznia a munkavédelmi követelmények betartásáról, betartatásáról, melyet az építészeti tervvel együtt kell benyújtani.

Az építészeti tervben figyelembe kell venni a mozgássérültek közlekedésének kialakítását is, pl. dobogó, lépcső stb. építése esetén részükre is biztosítani kell a biztonságos közlekedési lehetőséget.

A tervet a Munkavédelem munkatársa véleményezi, és aláírásával látja el.

A benyújtott tervek alapján ellenőrzi a munkafolyamatokat, a szabályok megsértőivel szemben intézkedik.

4. Egyéb rendelkezések

- A kiállítás építési és bontási időszakában a munkaterületen szeszes italt fogyasztani, szeszes italtól befolyásolt állapotban munkát végezni tilos. A Munkavédelem munkatársa alkoholszondás ellenőrzést végezhet, és pozitív eredmény esetén megteszi a szükséges intézkedést.

- A rendezvények időszakában – építés, üzemelés, bontás – a kiállítói területen történt baleseteket, a közös kivizsgálás érdekében, a balesetet észlelő köteles a Munkavédelem munkatársának bejelenteni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A kiállítások és rendezvények idejére a területre engedéllyel behozott állatokat az állattartás szabályainak figyelembevételével úgy kell elhelyezni, illetve velük a bemutatókat megtartani, hogy az balesetet ne okozzon és senkit ne veszélyeztessen. Állatkiállításokat, állatbemutatókat rendezni a 41/1997.(V.28.) FM rendelet betartásával lehet. Kiállított állatokat a pavilonokban éjszakára felügyelet nélkül hagyni tilos!
- A bemutató befejezése után állatok a pavilonban nem tartózkodhatnak, azokat a részükre kialakított helyen kell elhelyezni. A kutyákat pórázon és szájkosárral kell a kijelölt helyre vezetni.
- Az állat által okozott balesetekért annak gazdája a felelős.
- A bemutatókon résztvevő, illetve a területre behozott állatoknak rendelkezniük kell érvényes oltási igazolással, melyet kérünk a Munkavédelem részére a rendezvény megkezdése előtt bemutatni. Oltási igazolás hiánya esetén a Munkavédelem munkatársa az állatot és annak gazdáját kötelezheti a terület elhagyására.
- **A rendezvények ideje alatti műsorokat, sporteseményeket, a különböző programokban résztvevő állatok bemutatásának módját, illetve minden olyan tevékenységet, amely nagy tömeget vonz és/vagy a közönség részvételével valósul meg, a Munkavédelemnek be kell jelenteni. Ennek hiányában azok – a látogatókat is érintő – balesetveszélyesnek minősülő része betiltható.**
- Kiskorú gyermeket az építés és bontás időszakában a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területére behozni TILOS.
- **Orvosi/elsősegélynyújtó ügyelet** a kiállítások építési, üzemelési és bontási időszakában: HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont **33-as épülete. Telefonszám: 263-6004.**
- A kiállító köteles a Munkavédelmi szabályzat előírásairól az általa megbízott kivitelezőt tájékoztatni.

IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén be kell tartani az alábbi jogszabályokat: 1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 28/2011. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint az egyéb, a tárgyra vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat, és a Hungexpo Zrt Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, továbbá az alábbi előírásokat.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a **kiállítási pavilonok a „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.**

1. Általános szabályok

1.1. Minden dolgozót, aki a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén tevékenységet végez (építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó, kiállító stb.) az őt alkalmazónak, kiállítónak, intézményeknek stb. kötelessége a munkába állítás előtt **tűzvédelmi oktatás**ban részesíteni. Az oktatás megtörténtét, az ott elhangzottak tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni. Az igazoló jegyzőkönyv 1 példány a helyszínen tartandó.

1.2. Az egyedi stand építéséhez benyújtott **építészeti terv műszaki leírásához csatolni kell az installációs szerkezet megnevezését, építési termékek tűzvédelmi osztályát, illetve tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt.**

1.3. A szabadtéren felállított standszerkezetek védelmére – melyek egyszerű vagy egyedi kivitelűek is lehetnek – 1 db legalább 6 kg porralöltő készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készüléknek hitelesítettnek kell lennie és rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban előírt érvényességgel.

1.4. Az installációs anyagok csak nehezen éghetőek lehetnek. A standokon az éghető anyagok tűzterhelése 500 MJ/m²-nél több nem lehet.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.5. A kiállítói standok vezetői felelősek a létesítmények zárásáért, a közlekedési utak szabadon hagyásáért, a helyiségek elhagyása után a közművek (víz, gáz) elzárásáért, a villamos berendezések leválasztásáért, a tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségének biztosításáért, illetve a fenti feladatok elvégzésének ellenőrzéséért.

1.6. Bemutatói céllal üzemelő, szilárd vagy gázüzemű tüzelőanyaggal működő berendezés (kazán, gáztűzhely stb.) csak kiállítási szabad területen működtethető üzemszerűen.

A szabad területen a berendezések üzemeltethetők szabadon felállítva, illetve ideiglenesen felállított épületben.

Mindkét esetben az üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások betartása kötelező, különös tekintettel a keletkező égéstermékek elvezetésére.

2. Tűzveszélyes anyagok kezelése

A kiállítási pavilonokban illetve csatlakozó helyiségekben, szabad területeken még ideiglenesen is **tilos** elhelyezni, **tárolni, felhasználni** az alábbiakat:

- **tűz- illetve robbanásveszélyes anyagokat,**
- **éghető folyadékokat** (festék, hígító, benzin stb.),
- **öngyulladásra hajlamos anyagokat,**
- **olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be,**
- **gázipalackot** (PB, oxigén, nitrogén stb.).

Különösen indokolt esetben a Tűzvédelmi részleg engedélyt adhat bizonyos anyagok tárolására, írásbeli engedélykérelem alapján. Az engedélykérelem benyújtásakor a tárolás, illetve felhasználás helyét, a tárolandó, felhasználandó anyag mennyiségét és kiszerezésének paramétereit, valamint a tűzvédelem módját közölni kell. Az engedélykérelmet a tárolás vagy felhasználás megkezdése előtt 48 órával kell benyújtani.

3. Lángmentesítés

Éghető standszerkezetek, textília, papír, nád, szőnyeg, díszítőanyagok **lángmentesítéséről még a beépítés előtt gondoskodnia kell** a kiállítónak. A lángmentesítésről szóló bizonylatot a rendezvény előtti napon 16 óráig a Tűzvédelmi részlegre le kell adni.

4. Göngyölegek, hulladékok elszállítása

A kiállítás építése során keletkező hulladékokat a kiállítónak folyamatosan el kell helyezni a kiállítási pavilonok körül található konténerekbe. A felhasználatlan, illetve tűzveszélyes hulladékanyagokat az e célra kijelölt tárolóhelyekre kell szállítani. A göngyölegek elszállításáról a kiállítónak folyamatosan kell gondoskodniuk. A közlekedési utak eltorlaszolója tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.

A pavilonok oldalfalai, a kiállítási és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek dekorációs falai (tablók, installációk) mögött fennmaradó területeket tilos beépítésre nem került installáció, göngyöleg, szemét vagy egyéb éghető anyag raktározására, tárolására használni. Az ilyen területeket átmeneti öltözőnek, dohányzóhelyiségnek, raktárnak stb. használni tilos!

5. Villamos berendezések

A villamos berendezések szerelését, kialakítását az MSZ 1600 és az MSZ 2364 szabványnak, valamint az Országos tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni.

Az ideiglenes jelleggel épülő létesítmények villamos hálózata fedett területen MT 380 V Cu, szabadterületi létesítménynél MT 1 kV Cu típusú vagy csak ezzel egyenértékű, rézerű, kábelszerű vezeték lehet. A minimális megengedett vezeték-keresztmetszet pavilonokban 1,5 mm², szabad területeken 2,5 mm².

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A sodrott erű vezetékvégeket ónozni, majd kötőelemmel rögzíteni kell. Sodrott vagy kötőelem nélküli vezetékkötés a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén nem alkalmazható, az ilyen szerelésű hálózat feszültség alá nem helyezhető.

Éghető szerkezetekre szerelt készülékdobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni.

Villamos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők.

Villamos kapcsolóberendezések, kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása, beépítése még átmenetileg is tilos.

Hűtőberendezéseket csak külön áramkörön lehet üzemeltetni, áramtalanítási lehetőséggel.

6. Hőfejlesztő berendezések

Kiállítási helyiségek, irodák, standok fűtésére **csak zárt rendszerű fűtőberendezés alkalmazható.** A hőfejlesztő berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

7. Hegesztés – nyílt láng használata

Fedett pavilonokban hegeszteni, nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A Tűzvédelmi részleg különösen indokolt esetben ez alól felmentést adhat, egyedileg meghatározott feltételek mellett. Szabad területen hegesztés és nyílt láng használata csak a Tűzvédelmi részleg előzetes hozzájárulásával végezhető.

8. Közlekedés

A közlekedési utakat, a pavilonok be- és kijáratit – mind a fedett, mind a szabad területeken – folyamatosan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, elzárni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A rakodási idő alatt a jármű motorját le kell állítani.

A pavilonok alatt kialakított kábelalagutak sárga-fekete festéssel ellátott kijáratit nyílásait, menekülőaknák fedőlapját elzárni, arra ráépíteni, azt leszőnyegezni, vagy azon bármit elhelyezni még átmenetileg sem szabad.

Motorkerékpárral a pavilonokba behajtani, illetve motorkerékpárt a pavilonokban tárolni tilos!

9. Dohányzás

A kiállítási pavilonokban, szabad területi kiállítások építési területén, valamint a göngyölegek, hulladékok, illetve tűzveszélyes anyagok tárolóhelyein, azok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén is be kell tartani az 1999. évi XLII., a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott törvény előírásait.

Dohányozni csak az arra kijelölt és megfelelően kialakított helyeken lehet. A hamutartók kiürítése csak nem éghető anyagú szeméttárolókban lehetséges. A dohányzásra kialakított helyeken a megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

10. Gépek, berendezések üzemeltetése

Speciális víznyomást vagy nagy elektromos teljesítményt igénylő gépek esetében a technológiai leírást a műszaki tervekhez csatolni kell.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén üzem közben bemutatásra kerülő gépeket, eszközöket, berendezéseket a Tűzvédelmi részlegnél be kell jelenteni, és az üzembe helyezési eljárásról készült jegyzőkönyv egy példányát le kell adni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

11. Tűzvédelmi berendezések

A **tűzvédelmi berendezések** és azok jelzéseinek, feliratainak (pl. tűzcsap, tűzjelző készülék, illetve érzékelők, oltókészülékek stb.) elzárása, **eltorlaszolása tilos!** Oltóberendezéseket, oltóanyagokat a rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

A kiállítónak a szabványnak megfelelő, a standokon keletkező tűz oltására alkalmas **tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie**, az alábbiak szerint:

A kiállítási csarnokokban:

- emeletes standokon emeletenként egy-egy darabot,
- 200 m²-enként egy-egy darabot,
- az éghető anyagú installációs szerkezetből épített standokon alapterülettől függően,
- a kiállítási területen folytatott tűzveszélyes tevékenység függvényében, de legalább egy darabot (pl. tűzveszélyes gép üzemeltetése, sütőgép, forrasztás, nagy teljesítményű elektromos berendezés stb.),
- „C” vagy annál magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt kiállítási anyagoknál alapterülettől függően, de legalább egy darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Szabad területen: minden kiállítási standon, szolgáltatóegységnél, területtől, illetve tevékenységtől függően, legalább egy tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a kiállítások bontásának befejezéséig nem járhat le.

12. Tűzjelzés

Tűzet lehet jelezni:

- a 105-ös városi hívószámon a Tűzoltóság Fővárosi Parancsnoksága felé,
- a 263-6151, 263-6205 városi hívószámon, Rendészeti Ügyeletre,
- a pavilonokban kiépített kézi tűzjelző használatával,
- személyesen a Rendészeti Ügyeleten.

Minden tüzet – még az eloltott tüzet is – haladéktalanul jelezni kell a Rendészetnek, telefonon vagy személyesen.

Figyelem!

Építési és üzemelési időszakban tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig, a Tűzvédelem jogosult – minden kártérítési igény kizárásával – azonnali munkavégzés-eltiltásra és a megkezdett munkálatok szüneteltetésére, illetve a stand lezárására, és amennyiben közvetlen tűz- és robbanásveszély áll fenn, úgy az építmény szerkezetének eltávolítására.

A **kiállítási terület tűzbiztonságáért a kiállító** mind az építési és bontási, mind az üzemelési időszakban **felelősséggel tartozik.**

A tűzvédelmi előírások megszegői ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetben büntetőjogi eljárás kezdeményezhető.

V. PAVILONOK, SZABAD TERÜLETEK MŰSZAKI ADATAI

1. Pavilonok

1.1. Villamosenergia-ellátás

- Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz.
- Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat.
- Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN).
- Villamosenergia-vételezési lehetőség a betűjelzésű pavilonokban padlócsatornán keresztül biztosított, padlószemenként 50 kW. Ezt meghaladó igény csak a Szervezési igazgatóság közreműködésével biztosítható, egyedi megoldással, melynek költsége a kiállítót terheli.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A számmal jelölt pavilonokban az egyedileg vételezhető energia maximális értéke 10 kW. Az e feletti energiaigényt a Szervezési igazgatósággal való egyeztetés esetén egyedi műszaki megoldással lehet biztosítani, melynek költsége a kiállítót terheli. A kiállítási standok energiaellátása az épületek oldalfalán lévő elosztókból történik.
- A Hungexpo Zrt. elektromos alaphálózata a szabványoknak megfelelően 5 vezetékes. A nulla és földelő vezeték érintésvédelmi előírások alapján szét van választva. A kiállítási kapcsolószekrények ennek megfelelően érintésvédelmi kapcsolóval ellátottak (MSZ 2364).

1.2. Vízellátás, csatorna

- A vízellátás a betűjelzésű pavilonokban padlócsatornán keresztül történik 1/2"-os csatlakozási lehetőségekkel 0,2 MPa (2 bar) nyomással a padlószemeknél.
- A csatornacsatlakozás 3/4"-os. A csatornahálózat csak a kézmosók szennyvizét képes elvezetni, zsíros edények és darabos szennyeződések szennyvizének elvezetésére nem alkalmas. Ilyen igény külön egyeztetéssel és egyedi műszaki megoldással elégíthető ki, melynek költsége a kiállítót terheli.

1.3. Fűtés, szellőzés

- Az A, B, C, D, F, G, 16, 17, 18, 25 pavilonok fűthetők, egyedi gázüzemű, illetve központi fűtőberendezéssel ellátottak. Az A, D, G, F pavilonok hűtő-szellőztető berendezéssel rendelkeznek.

1.4. Sűrített levegő

- Az A pavilon északi felében található sűrített levegő hálózat.

2. Szabad területek

- A szabad területek zúzott kő vagy földes kavicsborítással, egyes helyeken beton- illetve aszfaltburkolattal rendelkeznek.
- Villamosenergia-ellátás: **igénybe vehető csatlakozás 10 KW**. Nagyobb energiaigény esetén egyedi műszaki megoldás szükséges, amelyet a Szervezési igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell.
- Vízellátás 1/2"-os, csatornaellátás 3/4"-os csatlakozással biztosított. A csatornaellátási lehetőség korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.
- Térvilágítás: átlagos megvilágítás: 5 lux.

3. Pavilonok paraméterei

A pavilonok jellemző paramétereit az 1. sz. táblázat tartalmazza.

A HUNGEXPO Zrt. fenntartja a jogot az ÁÜMSZ megváltoztatására.